

Ang indikatibong gabay sa mga pamantayan sa kalusugan at mga kinakailangan para sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal Patnubay para sa pakikilahok sa National Employment Housing Program Committee

June 2022

Unang Bersyon

Public Health Authority - National Employment Housing Program

Panimula	3
MGA PRINSIPYO NG GABAY	4
1. sanitary home	4
2. pabahay ng manggagawa	4
3. Pagsusuri sa lungsod	4
Mga kahihinatnan ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal	5
1. Mga epekto sa yugto ng pagtatayo at pagtatayo ng pabahay	5
2. Imprastruktura ng mga pamayanan	5
3. Community services and facilities	6
4. Negosyo at lokal na trabaho	6
5. Kalusugan at Kaligtasan ng Komunidad.	6
6. Pagkakaisa at pagkakaisa ng lipunan	7
7. Pagbuwag at Paggamit muli	7
Mga uri ng tirahan sa paggawa	8
Mga pamantayan at kinakailangan at pamamahala ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal	9
1.Mga pamantayan at batas na inilabas ng mga kaugnay na lehislatura ng mga ahensya ng pamahalaan	25
2.Pangkalahatang pamantayan at kinakailangan Para sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal	26
3. Pamamahala ng tirahan ng mga manggagawa	29
A - Mga manggagawa sa pangangasiwa at pabahay	45
B- Kalusugan at kaligtasan sa lugar ng tirahan	
4. Kaligtasan sa sunog sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal	
Pangunang lunas	
5.Mga sanggunian:	



Panimula

Sa gabay na ito, sinusubukan naming magbigay ng ilang payo, mga hakbang sa pag-iwas, at mgapatnubay na pang-edukasyon upang mapabuti ang kalagayang pangkalusugan sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal, gaya ng inaasahan na bawat Ang samang pabahay ay nangangailangan ng gayong gabay at mas mainam na suriin ito bago idisenyo ang pabahay o bago isagawa ang gawaing pagpapanumbalik. At update sa anumang pabahay sa trabaho.

Ang gabay na ito ay nagtataguyod ng kalusugan at kaligtasan sa trabaho sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal collective housing for individuals and is designed to be a guiding reference at idinisenyo upang maging gabay sanggunian para sa mga tagapamahala, superbisor, may-ariat mga nakatira, at sinumang kasangkot sa pagpapatupad o pamamahala ng collective housing.

Ang paraan na ginamit sa gabay na ito: Ang gabay na ito ay batay sa isang diskarte sa pamamahala ng panganib na may kaugnayan sa sanitary worker pabahay at kaligtasan - isang proseso ng pagkonsulta upang matukoy, masuri at makontrol ang mga panganib hangga't maaari, makakatulong ang gabay na ito. sa iyo kung paano kontrolin ang mga panganib sa iba't ibang disenyo ng kolektibong pabahay.

Ang mga panganib ay maaaring hindi palaging kasing halata ng mga makikita sa mga pabrika, daungan, o ospital, at ang mga nagtatrabaho sa kanilang tirahan ay maaari ding humarap sa hanay ng mga panganib sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho, kabilang ang hindi magandang disenyo ng lugar ng pabahay, pagtanda ng gusali, kawalan ng kaligtasan. mga device, at hindi sapat na ilaw. Sapat, hindi sapat na bentilasyon, makitid na mga lugar ng pabahay, kakulangan ng mga pasilidad, pagkalat ng ingay sa tirahan ng mga manggagawa at kawalan ng mga paraan ng pamatay ng apoy at iba pa.

Maraming mga sistema at gabay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga yugto ng pagdidisenyo o pamamahala ng labor accommodation, at ang mga ito ay gaya ng sumusunod:



Direktoryo o pamagat ng listahan	Ahensya	Link ng Email	Petsa ng Paglalathala
Ang mga kondisyong pangkalusugan, teknikal, at kaligtasan na dapat matugunan sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal pangkalusugan, teknikal, at kaligtasan na dapat matugunan sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal	Ang Ministry of Municipal and Rural Affairs	URL ng direktoryo	3/11/1441
Listahan ng mga kinakailangan sa kaligtasan at paraan ng proteksyon na magagamit sa mga gusali ng tirahan at administratibo	Pangkalahatang Direktor ng Depensa Sibil	Link ng listahan	15/7/1407
Mga kinakailangan sa pag-iwas para sa proteksyon ng sunog sa mga gusali ng tirahan	Pangkalahatang Direktor ng Depensa Sibil	Link ng Mga Kinakailangan	10/5/1406
Isang patnubay upang labanan ang umuusbong na sakit na corona sa pabahay ng mga manggagawa	Public Health Authority	URL ng direktoryo	27/1/1442

MGA PRINSIPYO NG GABAY

- Susuriin ng patnubay na ito ang lahat ng uri ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal, sa loob man o labas ng urban area, at magkakaroon ng mahalagang impormasyon para sa mga kumpanya at indibidwal kung paano tasahin ang kalidad ng pabahay.
- Ang mga mapagkukunang katulad ng gabay na ito ay binanggit upang magamit ang mga ito sa disenyo at pamamahala ng labor accommodation.
- Para sa layunin upang matiyak na ang lahat ng uri ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal ay malusog, maayos, walang mga sakit at epidemya, at ligtas para sa pabahay

1. sanitary home

- Anumang programa sa malusog na pabahay alinsunod sa health kondisyon na inaprubahan ng mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa inspeksyon ng labor housing - upa o pagmamay-ari - na pinondohan o tinutulungan ng employer.

2. pabahay ng manggagawa

- Ito ay anumang indibidwal o grupong programa sa pabahay na itinatag upang maglagay ng mga manggagawa alinsunod sa mga kinakailangan ng kolektibong pabahay para sa malulusog na indibidwal sa loob o labas ng paligid ng pasilidad, malapit man ito o malayo.

3. Pagsusuri sa lungsod

- Dapat natutugunan ng gusali ang mga kinakailangan at kundisyon ng Saudi kodigo ng gusali sa kaso ng pagtatatag ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal
- Ang mga kondisyon ng Ministry of Municipal and Rural Affairs ay dapat matupad, kasama ang pagkuha ng mga kinakailangang lisensya para sa labor accommodation .



Mga kahihinatnan ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal



- Kapag may pangangailangan para sa labor accommodation, mahalagang isaalang-alang kung paano ito makakaapekto sa mga nakapaligid na komunidad.
- Ang epektong ito ay maaaring nauugnay sa yugto ng pagtatayo ng pabahay ng paggawa o kahit na sa panahon ng operasyon nito.
- Ang mga panganib na may kaugnayan sa akomodasyon ng manggagawa ay dapat kilalanin at tasahin bilang bahagi ng pagtatasa ng epekto sa kapaligiran at panlipunan ng akomodasyon ng manggagawa at ang pagsusuring ito ay maaaring gamitin upang matukoy kung ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng non-domestic workforce at mga lokal na komunidad ay dapat mabawasan.

1. Mga epekto sa yugto ng pagtatayo at pagtatayo ng pabahay


- Ang mga epekto ng pagtatayo ng mga tirahan na ito ay dapat tukuyin, na kinabibilangan ng kalusugan at kaligtasan, kabilang ang abala na dulot ng proseso ng konstruksyon at pagtatayo, pagsisiksikan, alikabok, ingay, panginginginig ng boses at polusyon, pati na rin ang lupa. pagkuha ng mga kahihinatnan ng pagtatayo ng mga tirahan na ito.

2. Imprastraktura ng mga pamayanan

- Ang pag-agos at pag-aayos ng mga manggagawa sa isang komunidad ay maaaring magpabigat sa umiiral na imprastraktura ng tubig, dumi sa alkantarilya, elektrikal at mga sistema ng transportasyon.
- Ang mga epekto ng labor accommodation ay dapat na iwasan at pagaanin at ito ay dapat isama sa pangkalahatang pagsusuri ng proyekto
- Sa pangkalahatan, kapag ang mga pabahay para sa mga manggagawa ay itinatayo at inilalaan malapit sa mga lokal na komunidad, mahalagang magkaloob ng sapat na sistema ng transportasyon upang mapanatili ang karapatan ng mga manggagawa sa kalayaan sa paggalaw at hindi abalahin ang komunidad.
- Maaaring minsan ay angkop na limitahan ang paggalaw ng mga manggagawa, ngunit ang anumang mga paghihigpit ay dapat na malinaw na makatwiran, kabilang ang pag-iwas sa pagkagambala ng mga lokal na komunidad, lalo na ang imprastraktura ng transportasyon sa mga lokal na komunidad, at pagbibigay ng pinakamataas na seguridad at kaligtasan para sa parehong mga manggagawa at komunidad.
- Ang balanse na gumagarantiya sa mga karapatan ng mga manggagawa at hindi nakakagambala at nakakalito sa mga lipunan ay dapat ibigay.



3. Community services and facilities



- Depende sa laki ng tirahan ng mga manggagawa, ang kanilang mga kondisyon sa lipunan (may pamilya o wala) at ang antas ng mga serbisyong ibinigay sa mga manggagawang ito, maaaring kailanganin upang masuri ang epekto ng mga akomodasyon ng mga manggagawa sa lokal na medikal, panlipunan, pang-edukasyon, at libangan. mga serbisyo at pasilidad sa gastos ng mga lokal at kalapit na komunidad.

- Dapat tiyakin na ang mga serbisyo at pasilidad na ito ay makakatugon sa tumataas na pangangailangan sa pagkakaroon ng tirahan ng mga manggagawa at kung hindi ito ang kaso, ang mga serbisyo ay dapat na magagamit sa mga manggagawa sa site



4. Negosyo at lokal na trabaho

- Ang mga lokal na negosyo tulad ng mga tindahan, restaurant o cafe ay malamang na makinabang mula sa kanilang kalapitan sa mga pasilidad ng tirahan ng paggawa, pataasin ang pangangailangan para sa mga ito, at pasiglahin ang mga operasyon ng negosyo.
- Gayunpaman, maaaring mayroon ding mga negatibong isyu na kailangang tukuyin, tasahin at pangasiwaan gaya tulad ng mga lokal na pagtaas ng presyo o mga paglabag sa seguridad.



5. Kalusugan at Kaligtasan ng Komunidad.

- Ang pagkakaroon ng malaking bilang ng mga manggagawa ay maaaring magpapataas ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit.
- Ang mga negatibong epekto na dulot ng pagkakaroon at tirahan ng mga manggagawa sa mga komunidad tulad ng pagtaas ng trapiko, aksidente sa kalsada, alikabok, ingay at polusyon.





6. Pagkakaisa at pagkakaisa ng lipunan

- Ang epekto ng pagkakaroon ng mga manggagawa ng iba't ibang nasyonalidad, pamumuhay at kultural na background sa host society ay dapat na tasahin at pamahalaan, sa partikular na relihiyon at kultural na mga bawal, lokal na tradisyon, istruktura ng komunidad, at ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae.



7. Pagbuwag at Paggamit muli

- Ang pagbuwag at muling paggamit ng labor accommodation ay dapat isaalang-alang pagkatapos makumpleto ang proyekto kung saan ang paggawa ay matatagpuan upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang permanenteng epekto ng labor accommodation sa mga lokal na komunidad.
- Ang mga pasilidad na ito ay maaaring ibigay pagkatapos makumpleto ang proyekto sa mga lokal na komunidad upang makinabang mula sa kanila kung maaari.



Mga uri ng tirahan sa paggawa

- Mayroong isang malaking iba't ibang mga pasilidad ng labor accommodation na maaaring ikategorya sa maraming paraan.



- Maaaring kabilang sa pangunahing pamantayan para sa pag-uuri ng labor accommodation kung ang mga pasilidad ay pansamantala o permanente, ang kanilang lokasyon (malayuan o hindi), ang kanilang laki, o ang kanilang sektor ng ekonomiya (agrikultura, pagmimina, langis at gas, konstruksiyon, at pagmamanupaktura).

- Ang iba pang pamantayan para sa pagkakategorya, halimbawa, ang labor accommodation ay batay sa mga yugto ng proyekto, halimbawa: exploration (madalas na expedition flight camps), construction (pansamantalang construction camp accommodation na madalas na may malaking proporsyon ng resident workers), operating (madalas permanenteng at kabilang ang mga lugar na matutulogan, at maaaring ito ay pabahay para sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya).



- Depende sa uri ng proyekto, dapat bigyan ng espesyal na atensyon ang alinman sa pagkakaloob ng pabahay para sa mga solong manggagawa o pabahay ng pamilya.



- Bilang isang pangkalahatang tuntunin, kung mas permanente ang pabahay, mas malaking konsiderasyon ang dapat ibigay sa pagpapagana ng mga manggagawa na mamuhay kasama ang kanilang mga pamilya, ang gayong pagsasaalang-alang ay mahalaga kapag ang mga manggagawa ay hindi lokal na pinanggalingan at lalo na kung saan ang mga expat ay nagtatrabaho.

- Ang pagkakaroon ng mga manggagawa kasama ang kanilang mga pamilya ay walang alinlangan na makakaapekto sa mga pasilidad ng tirahan at sa mga serbisyong kasunod at sa kanilang pamamahala.

- Ang pagbibigay ng pribadong pabahay ng pamilya para sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya na binubuo ng mga silid-tulugan, pasilidad ng kalusugan at kusina na may naaangkop na antas ng privacy, na nagpapahintulot sa mga pamilya na magkaroon ng normal na buhay pampamilya.

- Magbigay ng mga nursery, paaralan, klinika at mga pasilidad sa paglilibang para sa mga bata, o tiyaking ang mga serbisyong ito ay madaling makukuha at may magandang kalidad sa mga nakapaligid na komunidad.



- Sinusuri ng seksyong ito ang mga pamantayan at kinakailangan para sa site at proseso ng pagtatayo ng kolektibong pabahay para sa mga indibidwal, kabilang ang mga available na sistema ng transportasyon, karaniwang mga pasilidad sa pamumuhay, mga pasilidad sa silid/dormitoryo, mga pasilidad sa sanitary, mga pasilidad sa pagluluto at buffet, kaligtasan sa pagkain, mga pasilidad na medikal at pasilidad ng libangan sa lipunan.

1. Mga pamantayan at batas na inilabas ng mga kaugnay na lehislatura ng mga ahensya ng pamahalaan



Ang pangunahing pamantayan na dapat isaalang-alang ay ang mga nakapaloob sa naaprubahang pambansang batas at mga regulasyon, bagama't hindi karaniwan ang magkaroon ng lehislasyon at mga pamantayan na partikular na sumasaklaw sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal, ngunit madalas mayroong kaugnay na pangkalahatang pamantayan ng gusali. Maaaring kabilang sa mga pamantayang ito ang:

- Pampublikong Kalusugan, Kaligtasan at Seguridad:

Ang mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan ay kadalasang mahalagang bahagi ng mga pamantayan ng gusali at maaaring kasama ang mga probisyon tungkol sa workload, bentilasyon, kalidad ng sahig (slip resistance) at iba pa.

- Kaligtasan sa sunog:

Ang mga kinakailangan sa kaligtasan ng sunog ay karaniwan at kadalasang inilalapat sa lahat ng collective housing na pasilidad para sa mga indibidwal sa anumang uri, maaaring kabilang dito ang pagbibigay ng mga fire extinguisher, alarma sa sunog, ang bilang at laki ng hagdan at ang anggulo ng pagkahilig ng mga hagdan ay dapat na 45 Ang pitch at taas ng bawat hakbang ay 15 cm, ang lugar ng bawat hakbang ay 10 X 200 cm, ang mga guardrail ay 75 cm ang taas, emergency exit, at mga paghihigpit sa paggamit ng ilang gusali. materyales.

- Elektrisidad, pagtutubero, tubig at dumi sa alkantarilya:

Ang Pambansang Disenyo at Pamantayan ng Gusali ay kadalasang kinabibilangan ng napakadetalyadong mga probisyon tungkol sa mga electrical, plumbing, water network at mga installation/fitting ng kagamitan, at mga koneksyon sa imburnal.

- Ang mga pambansang regulasyon, kaugnay na batas at pamantayan ay dapat suriin, tukuyin at ipatupad.






2. Pangkalahatang pamantayan at kinakailangan Para sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal

◇ Lokasyon


- Ang pagkakaroon ng isang board na nagpapakita ng pangalan ng pasilidad, ang contact number ng housing supervisor, at ang kapasidad ng pabahay kung sakaling ang property ay ganap na inupahan sa isang pasilidad.
- Ang pagkakaroon ng isang board na nagpapakita ng pangalan ng may-ari ng ari-arian at ang contact number ng superbisor ng ari-arian at ang kapasidad ng tirahan kung sakaling ang tirahan ay inupahan sa ilang mga nangungupahan.
- Mahalagang mapanatili ang mahusay na pamantayan sa mga pasilidad ng pamumuhay at ang kanilang mga lokasyon upang maiwasan ang mga panganib, mapanatili ang kaligtasan at maprotektahan ang mga manggagawa mula sa mga sakit na dulot ng kahalumigmigan, nakatayo o kakulangan ng tubig, malamig, fungi at mga insekto o mga daga na infestation, gayundin upang mapanatili ang magandang moral para sa mga nakatira sa mga pasilidad ng tirahan na ito.
- Ang pagpili ng lokasyon para sa mga pasilidad ng tirahan ng mga manggagawa ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakalantad sa hangin, sunog, baha, at iba pang natural na panganib.
- Ito ay hindi dapat sa mga mapanganib na lugar, sa maagos na batis, o sa isang lugar ng mga sinaunang panahon, o may kahalagahan sa kapaligiran o hindi naaangkop, tulad ng mga likas na reserba, mga lugar na pang-agrikultura, at mga katulad nito, at iwasan ang mga ito sa layo na hindi bababa sa (1000) metro
- Mahalaga rin na ang tirahan ng mga manggagawa ay hindi apektado ng mga epekto sa kapaligiran o sa pagpapatakbo ng lugar ng trabaho (hal. ingay, mga emisyon o alikabok), ngunit malapit ito para sa mga manggagawa ay walang na gumugol ng hindi kinakailangang oras sa paglalakbay at pag-commute mula sa kanilang tirahan patungo sa lugar ng trabaho.
- Ang transportasyon mula sa mga pasilidad ng pamumuhay patungo sa lugar ng trabaho ay dapat na ligtas at libre.
- Ang mga pasilidad ng tirahan para sa mga manggagawa ay dapat na itayo na may site floor taas (20 cm) o higit pa na nagpoprotekta laban sa pagbaha ng tubig gamit ang mga angkop na materyales bilang pagsunod sa Saudi Building Code at alinsunod sa Inaprubahan ng ang mga detalye at pamantayan, at dapat palaging mapanatili sa mabuting kondisyon, malinis at walang basura at iba pang basura.





◇ Pagpainit

Ang tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng ligtas na paraan ng pag-init para sa mga manggagawang naninirahan sa loob ng pabahay nang hindi nagtatalaga ng anumang karagdagang gastos sa mga manggagawa, dahil dapat tiyakin na ang mga kagamitang ito ay ibinibigay at sila ay lalo na ligtas, maayos at hindi nasusunog, isinasaisip na ang mga kagamitang ito ay angkop para sa laki ng mga silid at bilang ng mga manggagawa upang makapagbigay ng init para sa mga manggagawang naninirahan sa sila . Isinasaalang-alang ang pag-asa sa mga paraan ng pag-init na nakadepende sa magkakahiwalay na pinagmumulan ng enerhiya tulad ng spatial heating at air conditioner, at pag-iwas sa paggamit ng mga paraan ng pagpainit na direktang umaasa sa enerhiya tulad ng kerosene, gas o electric heater. hangga't maaari.



◇ Pagpapalamig

Ang tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng mga paraan ng paglamig na ligtas mula sa pagpapadala ng mga mikrobyo at alikabok, at na ang mga ito ay naglalaman ng mga karagdagang filter upang linisin ang hangin, at ang malamig na porsyento ay hindi bababa sa 22 degrees Celsius at hindi hihigit sa 24 degrees Celsius.

◇ Pagpapahangin



Ang housing unit, kasama ang lahat ng pasilidad at bahagi nito, ay dapat na nilagyan ng magandang paraan ng bentilasyon, sa kondisyon na ang bahagi ng mga kagamitang ito ay natural, bilang ang bentilasyon ay nilagyan na may magandang bentilasyon ibig sabihin sa ang pabahay ng mga manggagawa ay gumagana upang alisin ang carbon dioxide at singaw ng tubig at gawing sariwa ang kapaligiran. Dahil dito, ang mga manggagawa sa loob ng mga tirahan na ito ay kumportable at nasisiyahan, bukod pa sa hindi pagbibigay ng pagkakataon para sa fungi at iba pang microbes na madaling tumubo sa mga tirahan na ito, at ang matinding pagsisikip sa loob ng pabahay ay nagpapataas ng porsyento ng carbon dioxide gas at hangin halumigmig, at nagdudulot itonghindikanais-naisnamgaamoyanagpapatamad samgatao, hindimakapagtrabaho at makapag-isip, at nakakabawas sa sigla sa pangkalahatan. Kitang-kita na ang pagsisiksikan at makitid na mga espasyo ay nagpapataas ng microbial load sa hangin. Samakatuwid, dapat tiyakin na ang pabahay ay binibigyan ng magandang bentilasyon na gumagana upang palitan ang masamang hangin sa mga saradong lugar na may hangin mula sa labas, na may sapat na bilang ng mga bintana at pinto upang payagan ang hangin na muling makabuo, at kapag mahirap magdisenyo ng mga bintana at mga bukas sa naaangkop na lawak, o kapag may pagtaas sa presensya ng mga indibidwal sa mga partikular na saradong lugar O kapag ang mga usok at gas ay tumaas nang husto sa ilang mga lugar, tulad ng mga kusina, mga paraan ng industriyal na bentilasyon tulad ng suction fan upang patuloy na i-renew ang hangin, o ang paggamit ng air conditioning equipment. Dapat ding tiyakin na walang moisture o amag sa loob ng housing.





◇ Pag-iilaw



Ang pag-iilaw ay dapat na natural hangga't maaari na isinasaalang-alang na ang mga lamp ay naayos at hindi humahawak sa anumang mga materyales na nakaimbak sa isang mataas na antas, at ang mga lampara at ang mga paraan ng koneksyon ng mga switch, socket at kapangyarihan. ang mga plug ay hindi nakalantad at maayos na naayos. Ang tagapag-empleyo ay dapat ding magbigay ng isang backup na mapagkukunan ng elektrikal na enerhiya upang patuloy na maipaliwanag ang mga senyales ng paglabas at mga ruta ng pagtakas, at ito ay dapat sa uri na awtomatikong umaandar kapag ang pangunahing suplay ng kuryente ay naputol.

◇ Mga kable ng kuryente sa loob ng pabahay




- Dapat tiyakin ng may-ari ng negosyo na ang lahat ng mga instalasyong elektrikal sa loob ng mga dingding ay hindi nakikita, sa loob man o sa labas ng property, at mga koneksyong elektrikal at mga saksakan sa loob ng tirahan ay ligtas, at na mga kahon nasasaklawan Samakatuwid, ito dapat sigurado na ang lahat ng mga instalasyong elektrikal, kabit at serbisyo sa loob ng pabahay ay mahusay na insulated at protektado laban sa pagkasira o pag-agos ng agos, at ang mga kagamitan at kasangkapang elektrikal. tulad ng mga heater, cooking stoves, oven, refrigerator, air conditioner, at iba pa ay ligtas na konektado, Isinasaalang-alang din ang pagbibigay ng mga kinakailangang koneksyon sa lupa para sa lahat ng device, installation at electrical circuits alinsunod sa mga inaprubahang teknikal na detalye, at upang isaalang-alang ang pag-install ng lahat ng electrical installation, fixtures at fittings na may kaalaman sa isang dalubhasang teknikal na awtorisa ty at huwag pahintulutan ang mga manggagawa sa loob ng pabahay na baguhin o pakialaman sila
- Dapat tiyakin din nitong magbigay ng angkop at secure na mga electrical circuit breaker laban sa mga panganib ng electrical contact sa lahat ng seksyon at kagamitan, bilang karagdagan sa pag-install ng pangkalahatang circuit breaker na nagpapahintulot sa electrical current na madiskonekta mula sa housing. sa kaso ng pangangailangan, sa kondisyon na ito ay naka-install sa isang ligtas na lugar sa loob ng tirahan malapit sa labasan at madaling ma-access sa mga sitwasyong pang-emergency.

◇ Mesh sieves




Ang mga mesh sieves ay dapat ibigay sa mga bintana ng housing unit at lahat ng pasilidad nito, dahil ang pagkakaroon ng naturang mga sieves ay pumipigil sa mga insekto at ligaw na hayop tulad ng mga ibon, bubuyog at iba pa na makapasok sa sa tag-araw, na nagpapababa sa posibilidad ng pagdadala ng mga sakit, lamok at iba pang insekto.






◇ Imbakan ng Hilaw na Materyal

Hindi pinahihintulutang gamitin ang housing unit o anumang bahagi nito para sa mga layunin ng trabaho o mag-imbak ng hilaw na (mahahalagang) mga materyales o mga materyales sa paggawa para sa trabaho, dahil ito dapat ang bigyang-diin na hindi imbakan sa tirahan maliban sa lawak na kinakailangan ng likas na katangian ng paggamit ng pabahay, tulad ng pag-iimbak ng mga kasangkapan, mga takip at mga pagkain na kinakailangan para sa paggamit ng mga manggagawa sa pabahay na ito, at sa kasong ito ay mas mainam na maglaan ng mga independiyenteng bodega, na lahat ay ginawa mula sa hindi nasusunog na mga materyales.




◇ Ang sahig ng housing unit

Ang sahig ng housing unit dapat ay may patag na ibabaw na walang mga bitak at hukay na nagpapakita ng patong ng gusali sa ilalim ng sahig Ang lahat ng mga utility ay naka-tile at nilagyan ng angkop na sistema para sa pag-draining ng tubig habang tinatakpan ang mga drains sa sahig, at ang mga dingding at sahig ay walang mga bitak, mga bitak at anumang iba pang mga depekto sa konstruksiyon.



◇ Imbakan ng silindro ng gas


Ang mga silindro ng gas ay dapat na nakaimbak nang ligtas (kung ginagamit) upang hindi sila malantad sa sikat ng araw o isang direktang pinamumulan ng init. Dapat tiyakin na ang mga silindro ng gas ay binibigyan ng kinakailangang mga balbula sa kaligtasan, kabilang ang isang mabilis na shut-off na balbula, ayon sa Mga Katangianna iniaatas ng General Directorate of Civil Defense, isaalang-alang na ang pag-install ng mga tangke ng gas sa labas ng pabahay at hindi sa ilalim ng mga sahig ng mga gusali. At gayundin ang patuloy na pagpapanatili ay dapat isagawa sa tank, cylinder, at mga koneksyon na may kaalaman ng isang dalubhasang technician.



◇ Rack ng Sapatos at Gabinete

Ang tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng mga kabinet o istante ng sapatos sa mga koridor sa bawat palapag sa isang sapat na bilang na tumutugma sa bilang ng mga manggagawang naninirahan sa pabahay, at kailangang mag-ingat sakalinisan at pangkalahatang kaayusansaloob ng pabahay upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga manggagawa. .






◇ Dumit sa alkantariya tubig at basura


- Ang bawat palapag sa residential unit ay dapat bigyan ng hindi bababa sa isa o dalawang lalagyan ng basura na may volume na 3 litro/manggagawa, at walang laman ang mga ito araw-araw .
- Ang pagtatapon at pagtatapon ng likidong basura, kabilang ang dumi sa alkantariya, solidong basura at basura ng pagkain, ay dapat sumunod sa mga kaugnay na pambansa at internasyonal na pamantayan, batas at pamantayan, at angkop na idinisenyo upang maiwasan ang polusyon sa kapaligiran. , upang matiyak ang kalinisan at maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, mga sakit at pagkalat ng mga lamok, langaw, daga at iba pang mga peste.
- Ang dumi sa alkantariya, basura ng pagkain at anumang iba pang basura ay sapat na itinatapon, alinsunod sa mga pambansang pamantayan at nang hindi nagdudulot ng anumang makabuluhang epekto sa mga residente, nakapaligid na komunidad o sa kapaligiran.
- Magbigay, selyadong lalagyan na may ilang partikular na detalye para sa pagkolekta at pagtatapon ng basura sa regular na batayan, at sapat na bilang ng mga lalagyan ng basura ay hindi tumutulo, hindi sumisipsip, lumalaban sa kalawang, kaagnasan at protektado mula sa mga insekto at rodent.
- Hanapin ang mga lalagyan ng basura 30 metro mula sa mga tirahan sa isang kahoy, metal o kongkretong stand. Dahil ang mga lalagyang ito ay dapat na walang laman sa mga regular na pagitan (natukoy batay sa lagay ng panahon at dami ng basura) upang maiwasan ang mga hindi kasiya-siyang amoy na nauugnay sa nabubulok na organikong bagay.
- Ang pagkontrol at pagdidisimpekta ng peste at vector ay isinasagawa sa buong pasilidad ng tirahan bilang pagsunod sa pambansang batas at mga pamantayan na may regular na pagtuklas at pagkontrol ng peste at sakit na vector.

◇ Pagkapribado



Kinakailangan ang privacy para sa mga manggagawa sa dormitoryong ito. Dahil ang dormitoryo ng babaeng manggagawa ay dapat na ihiwalay sa dormitoryo ng mga manggagawang lalaki.







◇ Pag-inom ng Tubig

- Kinakailangan na bigyang pansin ang kalidad at dami ng tubig upang maiwasan ang pag-aalis ng tubig, pagkalason sa tubig at mga sakit na nagreresulta sa kawalan ng kalinisan, at ang mga manggagawa sa kanilang mga tirahan ay dapat palaging may madaling access sa isang mapagkukunan ng malinis na tubig.
- Tiyakin na ang malinis na inuming tubig ay makukuha sa humigit-kumulang 180 litro bawat tao bawat araw sa mga lugar ng tirahan kung saan madaling ma-access ito ng mga manggagawa.
- Ang sapat na supply ng libreng inuming tubig dapat ipagkaloob sa mga tirahan ng mga manggagawa.
- Ang inuming tubig ay dapat nakakatugon sa mga pambansang pamantayan ng tubig na inumin at ang mga pamantayan ng WHO at ang kalidad ng inuming tubig ay dapat na regular na subaybayan.
- Ito dapat ang para sa pagkain ng tao at aayonhanggang Saudi Standard Specifications No. 701/ 2000 m Tubig na iniinom
- Depende sa lokal na situasyon, tubig ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng maiinom na mga pasilidad sa pamamahagi ng tubig o gamitin ang mga kasalukuyang pasilidad ng munisipyo (ground water distribution network) kung ang kanilang kapasidad at kalidad ay sapat.
- Ang lahat ng mga tangke na ginagamit para sa pag-iimbak ng tubig na maiinom ay dapat buuin at takpan sa paraang maiwasan ang kontaminasyon ng tubig na nakaimbak sa mga ito, hindi kinakalawang o reaktibo, at mahigpit na nakasara, at ang kanilang mga dingding ay dapat na makinis at hindi tumagas. mula o sa kanila.
- Ang mga underground at overhead na tangke ay dapat linisin at disimpektahin nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon at kung ano ang nagpapatunay na dapat itong itago
- Pagsasagawa ng pagsusuri ng tubig sa laboratoryo nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon. Upang matiyak ang kaligtasan nito para sa paggamit ng tao, na may pagkakaroon ng isang talaan na nagpapakita ng mga resulta ng pagsusuri ng tubig mula sa mga akreditadong laboratoryo








◇ Mga pamantayan at kinakailangan para sa mga silid at tulugan


- Ang mga pamantayan para sa mga silid at dormitoryo ay mahalaga upang matiyak ang ginhawa ng mga manggagawa sa kanilang mga tahanan, na direktang nakakaapekto sa pagiging produktibo ng mga manggagawa at binabawasan ang mga aksidente sa trabaho na dulot ng pagkapagod at kawalan ng konsentrasyon.
- Ang mga silid at dormitoryo ay dapat panatiliing malinis at nasa mabuting kondisyon at napapailalim sa patuloy na pagpapanatili.
- Ang pagkakalantad sa ingay ay dapat bawasan sa maximum na 20-25 decibels sa mga natutulog na lugar.
- Ang disenyo at kagamitan ng mga silid at karaniwang mga tulugan ay dapat igalang ang privacy ng mga manggagawa.
- Dapat itong masikip at mas mainam na iwasan ang mga shared bedroom para sa maraming bilang hangga't maaari at mas gusto ang single o double room.
- Ang mga silid at dormitoryo ay madalas at regular na nililinis at binibigyang hangin.
- Ang mga silid at dormitoryo ay dapat na itayo gamit ang mga materyales sa sahig na madaling linisin.
- Ang mga pasilidad ng sanitary ay matatagpuan sa loob ng parehong lugar ng tirahan para sa mga manggagawa at ibinibigay nang hiwalay para sa mga lalaki at babae.
- Maglaan ng lugar na hindi bababa sa 4 na metro kuwadrado para sa bawat manggagawa sa mga silid at karaniwang mga tulugan.
- Ang pinakamababang panloob na sukat ng lugar na tinutulugan ay hindi dapat mas mababa sa 198 cm x 80 cm bawat tao.
- Ang taas ng kisame ng mga silid-tulugan ay dapat na 3 metro na walang dyipsum o palamuti at hindi bababa sa 2.2 metro na may dyipsum o palamuti
- Lahat ng pinto at bintana ay dapat na nakakandado at ang mga bintana ay dapat na nilagyan ng mga harang ng insekto kapag binuksan.
- Maglaan ng lugar na hindi bababa sa 4 na metro kuwadrado para sa bawat manggagawa sa mga silid at karaniwang mga tulugan.
- Dapat mayroong mga naitataas na hadlang o blind para matiyak ang privacy.
- Ang bawat residente ay binibigyan ng angkop na kasangkapan tulad ng mesa, upuan, salamin at ilaw sa tabi ng kama.
- Ang mga hiwalay na tulugan ay ibinibigay para sa mga lalaki at babae, maliban sa mga tirahan ng pamilya.
- Ang silid ay dapat may angkop na kama at aparador para sa bawat manggagawa.
- Kung sakaling ang pabahay ay pinagsasaluhan at nasa normal na antas ng social distancing, ang isang solong silid ay hindi dapat tumanggap ng higit sa 12 manggagawa sa loob nito.
- Siguraduhin na ang mga manggagawa ay hindi nagluluto sa loob ng mga silid at na walang mga silindro ng gas sa loob ng mga silid-tulugan.
- Siguraduhing walang natirang pagkain sa loob ng silid.
- Nagbibigay ng mesh screen sa mga bintana ng mga silid.
- Ang silid ay dapat na walang insekto at hayop, tulad ng mga ipis, mga daga at mga surot sa loob ng kutson.





◇ Mga pasilidad sa paggawa ng kama at imbakan

- Ang sapat na bilang ng mga kama na may naaangkop na laki ay mahalaga upang mabigyan ang mga manggagawa ng disente, ligtas at malusog na kondisyon para sa pahinga at pagtulog nang may pagsasaalang-alang sa privacy.
- May nakahiwalay na kama para sa bawat manggagawa.
- Ang distansya sa pagitan ng isang dulo ng kama at sa kabilang panig ng katabing kama ay hindi dapat mas mababa sa 80 cm.
- Hindi inirerekumenda na gumamit ng mga bunk bed para sa mga kadahilanan ng kaligtasan at kalinisan sa sunog, at inirerekomenda na bawasan ang kanilang paggamit hangga't maaari, at kapag ginagamit ang mga ito, dapat mayroong sapat na espasyo sa pagitan ng ibabang kama at ng itaas na kama, hindi bababa sa isang metro.
- Ang paggamit ng mga triple bunk bed ay ipinagbabawal sa lahat ng kaso.
- Bawat manggagawa ay binibigyan ng komportableng kutson, unan, kumot at malinis na sapin.
- Ang mga bed cover ay nilalabhan at dinidisimpekta nang regular at madalas.
- Ang mga lugar para sa pag-iimbak ng mga personal na gamit ay ibinibigay para sa mga manggagawa.
- Ang mga pamantayan ay nag-iiba mula sa pagbibigay ng indibidwal na locker para sa bawat manggagawa hanggang sa pagbibigay ng malalaking cabinet na may kapasidad na 475 litro at mga shelving unit na may lapad na 1 metro sa bawat manggagawa.
- Ang mga hiwalay na locker para sa mga sapatos na pangtrabaho at iba pang personal na kagamitan sa proteksiyon, gayundin ang mga lugar para sa pagpapatuyo at bentilasyon, ay maaaring kailanganin depende sa mga pangyayari.



◇ Mga pamantayan at kinakailangan para sa mga palikuran at pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan

- Kinakailangang pahintulutan ang mga manggagawa na mapanatili ang isang mahusay na antas ng personal na kalinisan at ito ay kinakailangan din upang maiwasan ang kontaminasyon at pagkalat ng mga sakit na dulot ng hindi sapat na kalinisan.
- Palaging kasama sa mga toilet at sanitary facility ang lahat ng sumusunod: mga palikuran, labahan at shower.
- Ang mga banyo at pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay itinayo at ginawa mula sa mga materyales na madaling linisin.
- Ang isang kumpanya ng paglilinis ay dapat kinontrata upang linisin, disimpektahin at i-sterilize ang mga yunit ng tirahan at ang kanilang mga pasilidad (kusina at palikuran) nang hindi bababa sa bawat 3 buwan, at upang ipakita ang patunay nito.
- Ang mga toilet at sanitary facility ay dapat na idinisenyo upang mabigyan ang mga manggagawa ng sapat na privacy, kabilang ang mga partisyon sa kisame hanggang sa sahig at mga nakakandadong pinto.
- Ang mga palikuran at pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay hindi pinagsasaluhan ng mga lalaki at babae, maliban sa pabahay ng pamilya.





◇ Mga banyo at palikuran

- Ang banyo ay ganap na nakahiwalay sa iba pang mga seksyon ng tirahan at ang lugar nito ay hindi bababa sa 1.5 metro kuwadrado.
- Ang sapat na bilang ng mga palikuran at palikuran ay dapat ipagkaloob para sa mga bilanggo sa pabahay ng mga manggagawa, upang ang proporsyon ng mga palikuran para sa mga residente ay hindi bababa sa isang banyo para sa bawat 5 tao, na may isang siphon box para sa bawat palikuran nang hiwalay.
- Maginhawangmatatagpuanangmgabanyoattoiletfacilityatmadalingmapupuntahan sa layo na 30 hanggang 60 metro mula sa mga kuwarto at communal sleeping quarter para sa mga indibidwal.
- Ang palikuran ay dapat nasa isang madaling mapuntahan na lokasyon nang walang sinumang dumadaan sa anumang kwarto para maiwasan ang gulo.
- Ang lahat ng mga banyo at palikuran ay dapat nailawan nang mabuti, maaliwalas na mabuti o may mga bintana sa labas, may sapat na mga palanggana sa paghuhugas ng kamay at nasa angkop na lokasyon, at dapat may mga fan na may mataas na kahusayan
- Ang WC, mga palikuran, at iba pang mga pasilidad sa sanitary ay dapat na nasa parehong gusali kasama ng mga silid at dormitoryo.
- Ang mga lababo para sa paghuhugas ng mga kamay at mga lugar para sa pagligo ay dapat 1kasama ang mga silid at karaniwang mga tulugan, sa kondisyon na ang lawak ng isang shower room ay hindi bababa sa 80 * 120 cm, at ito ay dapat binibigyan ng gripo, shower, mainit at malamig na tubig, at trangka para isara ang panloob na pinto nito
- Ang mga pasilidad na ito ay dapat mapanatili sa mabuting kalagayan at linisin nang regular at madalas.
- Dapat maglaan ng sapat na espasyo para isabit, patuyuin at maaliwalas ang mga damit.
- Ang sapat na pag-iilaw, bentilasyon at sabon ay dapat ibigay.
- Ang paghuhugas ng kamay, pagligo at iba pang mga pasilidad sa sanitary ay dapat ilagay sa isang makatwirang distansya mula sa iba pang pasilidad ng tirahan at, lalo na, sa mga pasilidad sa pagtulog.
- Ang mga sahig ng shower at palikuran ay dapat gawa sa matigas, nahuhugasan, hindi madulas, lumalaban sa moisture na materyales at may magandang drainage.
- Ang mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay dapat ay binubuo ng isang gripo, palanggana, sabon at mga pasilidad sa sanitary para sa pagpapatuyo ng mga kamay, at magagamit sa sapat na bilang upang mayroong istasyon ng paghuhugas ng kamay para sa bawat limang tao.
- Ang sapat na bilang ng mga pasilidad sa pagligo ay dapat ipagkaloob upang mayroong isang shower area at isang handwashing basin para sa bawat limang tao.
- Ang lokasyon ng palikuran ay dapat na hiwalay sa mga lugar ng pagkain, at ang mga poster ng kamalayan ay dapat ilagay sa mga palikuran at kusina tungkol sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay
- Ang mga banyo at shower ay matatagpuan sa angkop at madaling mapupuntahan na lugar.
- Ang mga paliguan at mga istasyon ng paghuhugas ng kamay ay dapat bigyan ng sapat na supply ng mainit at malamig na tubig na umaagos.




◇ Mga pamantayan at kinakailangan para sa dining hall, mga pasilidad sa pagluluto at paglalaba



- Ang mga mahusay na pamantayan ng kalinisan sa kusina, mga silid-kainan at mga pasilidad sa pagluluto ay kritikal, at dapat na may sapat na mga pasilidad at kagamitan para sa pagluluto, pagtutustos ng pagkain at paglalaba.
- Kapag ang isang caterer ay kinontrata upang pamahalaan ang mga kusina at buffet dapat itong tiyakin na ang mga caterer na ito ay isinasaalang-alang at ipinatupad ang mga pamantayang nakalista sa ibaba, at na ang naaangkop na mga mekanismo ng pag-uulat at pagsubaybay ay umiiral.
- Kapag ang mga manggagawa ay maaaring magluto ng kanilang mga pagkain nang paisa-isa, dapat silang bigyan ng isang lugar ng pagluluto na hiwalay sa mga lugar na tinutulugan.
- Ang mga pasilidad sa pagluluto, mga silid-kainan at mga pasilidad sa paglalaba, ay dapat na panatilihin sa isang malinis at malinis na kondisyon.
- Ang bulwagan ng kainan ay dapat tumanggap ng mga nakatira, upang ang 2 metro kuwadrado ay inilalaan para sa bawat manggagawa. Ang lugar ng kusina ay hindi dapat mas mababa sa 1.52 1* metro
- Ang mga sahig, kisame at dingding ng kusina, pagtutustos ng pagkain, pagkain at paglalaba ay dapat na gawa sa mga materyales na madaling linisin.
- Ang sahig sa kusina ay dapat na . tile.
- Ang mga dingding sa kusina ay dapat makinis at malinis.
- Kapag ang mga manggagawa ay binibigyan ng mga pasilidad na nagpapahintulot sa kanila na maglaba ng kanilang mga damit o magluto nang paisa-isa, ang bawat manggagawa ay dapat managot sa pagpapanatili ng mga pasilidad sa isang malinis at malinis na kondisyon. Gayunpaman, responsibilidad ng Superintendente at ng Accommodation Manager na tiyakin na ang mga pamantayan ay iginagalang at magbigay ng serbisyo sa paglilinis, pagdidisimpekta at peste at vector control kung kinakailangan.
- Kapag ang isang tagapag-empleyo ay nagbibigay ng tirahan para sa mga manggagawa kasama ang kanilang mga pamilya, pinakamahusay na bigyan ang bawat pamilya ng kanilang sariling kusina at kagamitan sa pagluluto upang payagan ang pamilya na magluto nang mag-isa.






◇ Mga kagamitan sa paglalaba



- Ang pagbibigay ng mga pasilidad para sa mga manggagawa upang maglaba ng mga damit sa trabaho at hindi pangtrabaho ay kinakailangan para sa personal na kalinisan, o maaaring mag-alok ang employer ng libreng serbisyo sa paglalaba.
- Pagbibigay ng angkop na pasilidad para sa paglalaba at pagpapatuyo ng mga damit, mula sa pagbibigay ng mga palanggana at palanggana na may mainit at malamig na tubig at sabon, at mga linya ng pagpapatuyo hanggang sa pagbibigay ng mga awtomatikong washing machine at dryer.
- Kapag gumagamit ng mga damit pantrabaho na kontaminado ng mga mapanganib na sangkap (hal., paggamit ng mga pestisidyo) mga espesyal na pasilidad sa paglalaba (awtomatikong mga washing machine) at ilang mga pag-iingat na hakbang dapat ibigay.



◇ Mga pasilidad sa pagluluto, buffet at dining hall

- Dapat may sapat na espasyo para sa bawat manggagawa sa mga dining hall, hindi bababa sa 2 metro kuwadrado.
- Ang buffet at mga dining hall ay dapat na may sapat na kagamitan upang makapagbigay ng sapat na bilang ng mga mesa, upuan, indibidwal na inuming tasa, plato at inuming tubig na pampalamig.
- Ang mga lugar sa paghahanda ng pagkain ay idinisenyo upang matiyak ang mahusay na mga kasanayan sa kalinisan ng pagkain, kabilang ang proteksyon mula sa kontaminasyon sa pagitan at sa panahon ng paghahanda ng pagkain.
- Ang mga kusina at mga silid-kainan ay dapat bigyan ng mga pasilidad upang mapanatili ang sapat na personal na kalinisan kabilang ang sapat na bilang ng mga hugasan para sa paglilinis ng mga kamay gamit ang malinis, umaagos na tubig, sabon at mga pasilidad sa pagpapatuyo.
- Ang distansya sa pagitan ng bawat talahanayan at isa pang ay dapat na hindi bababa sa isang metro kung ang mga talahanayan ay naayos.
- Ang kusina ay dapat na may (hindi kinakalawang) lababo para sa paghuhugas ng mga kagamitan at kagamitan.
- Ang mga ibabaw ng dingding na katabi ng mga lugar ng pagluluto ay gawa sa mga materyales na lumalaban sa sunog, ang mga talahanayan ng paghahanda ng pagkain ay nilagyan din ng makinis, matibay at puwedeng hugasan na ibabaw.





- Upang mapadali ang paglilinis, pinakamahusay na ang mga kalan ay hindi dumikit malapit sa mga dingding, na ang mga bangkito at hapag kainan ay hindi permanenteng nakadikit sa sahig, at ang lahat ng mga cabinet at iba pang mga kabit at lahat ng mga dingding at kisame ay may makinis, matibay at madaling hugasan. ibabaw.
- Ang lahat ng sahig, kisame, at ibabaw ng dingding ng mga lugar ng paghahanda ng pagkain at pagluluto at ang paligid ng mga ito ay ginawa gamit ang matibay, hindi sumisipsip, madaling linisin, hindi nakakalason at lumalaban sa sunog na mga materyales.
- Ang mga talahanayan ng paghahanda ng pagkain ay nilagyan ng makinis, matibay, madaling linisin at hindi kinakaing unti-unti na gawa sa hindi nakakalason na mga materyales.
- Magbigay ng sapat na mga pasilidad para sa paglilinis, pag-isterilisasyon at pag-iimbak ng mga kagamitan at kagamitan sa pagluluto.
- Ang mga dumi ng pagkain at iba pang basura ay dapat na mailagay nang maayos sa mga lalagyan na natatakpan at madalas na ilabas sa kusina upang maiwasan ang akumulasyon at kontaminasyon na dulot ng nabubulok na organikong bagay. At ang likidong dumi sa kusina ay dapat maubos sa isang naaangkop na sistema ng dumi sa alkantariya.



◇ Mga pamantayan at kinakailangan sa kaligtasan ng nutrisyon at pagkain

- Kapag nagluluto para sa isang bilang ng mga manggagawa, ang kalinisan at kaligtasan ng pagkain ay pinakamahalaga.
- Bilang karagdagan sa pagbibigay ng ligtas na pagkain, ang pagbibigay ng masustansyang pagkain ay mahalaga dahil direktang nakakaapekto ito sa produktibidad at kapakanan ng mga manggagawa.
- Ang mabuting nutrisyon para sa mga manggagawa ay humahantong sa mga tagumpay sa pagiging produktibo at moral ng manggagawa, pag-iwas sa mga aksidente at maagang pagkamatay, at mas mababang gastos sa pangangalagang pangkalusugan.
- Ang pagkaing ibinibigay sa mga manggagawa ay dapat may naaangkop na antas ng nutritional value at isinasaalang-alang ang mga relihiyoso at kultural na mga background, bilang iba't ibang mga pagpipilian sa pagkain ay dapat ihandog kung ang mga manggagawa ay may magkaibang kultura at pinagmulang relihiyon.
- Ang pagkain ay inihanda ng mga sinanay na chef, at mas mainam din na magkaroon ng mga pagkain na pinaplano ng isang bihasang dietitian.
- Ang mga manggagawa sa gitnang kusina ay dapat may wastong sertipiko ng kalusugan at magsuot ng uniporme
- Dapat ipatupad ang Limang Kaligtasan sa Pagkain Mga Alituntunin at Payo ng World Health Organization (WHO).




◇ pagpapanatili ng kalinisan




- Ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay bago kakain, gayundin ang sa paggawa ng pagkain at paghahanda, sa paglalagay ng mga poster ng kamalayan kung paano maghugas ng kamay.
- Habang ang karamihan sa mga mikroorganismo ay hindi nagdudulot ng sakit, ang mga mapanganib na mikroorganismo ay malawak na matatagpuan sa lupa, tubig, hayop at tao. Ang mga mikroorganismo na ito ay dinadala sa mga kamay, hanggang na tela at kagamitan, lalo na ang mga cutting board , at ang kaunting kontak dito ay maaaring maihatid ito sa pagkain at magdulot ng mga sakit na dala ng pagkain.
- Ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay pagkatapos pumunta sa palikuran.
- Ang pangangailangan ng paghuhugas at pag-sterilize lahat ng mga ibabaw at kagamitan na ginagamit sa paghahanda ng pagkain.
- Ang kusina at mga lugar ng pagkain ay dapat protektado mula sa mga insekto, peste at iba pang mga hayop. Ang Windows sa kusina at mga catering area ay dapat na sarado gamit ang wire mesh na may makitid na bukana upang maiwasan ang pagpasok ng mga daga at insekto.
- Gayundin, ang pintuan sa labas ng kusina (kung natagpuan) ay dapat na nilagyan ng wire mesh na may makitid na bukas at isang kurtina ng hangin upang maprotektahan laban sa pagpasok ng mga insekto.

◇ Paghihiwalay sa pagitan ng hilaw at lutong pagkain at pagkain




- Ihiwalay ang raw na karne, manok at pagkaing-dagat mula sa iba pang pagkain.
- Ang mga hilaw na pagkain, lalo na ang karne, manok, at pagkaing-dagat, at ang kanilang mga juice, ay maaaring maglaman ng mga mikrobyo na maaaring ilipat sa iba pang mga pagkain sa panahon ng paghahanda at pag-iimbak ng pagkain.
- Gumamit ng hiwalay na kagamitan at kasangkapan gaya ng mga kutsilyo at cutting board para mahawakan ang mga hilaw na pagkain.
- Siguraduhing mag-imbak ng pagkain sa mga lalagyan upang maiwasan ang pagdikit ng hilaw at naprosesong pagkain.



◇ nagluluto

- Lutuin nang lubusan ang pagkain, lalo na ang karne, manok, itlog, at pagkaing-dagat. Dahil pinapatay ng tamang pagluluto ang halos lahat ng mapanganib na mikroorganismo.
- Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagluluto ng pagkain sa 70 C ay makakatulong na matiyak na ito ay ligtas para sa pagkain.
- Para sa karne at manok, siguraduhin ang katas pagkatapos maluto 3 ay malinaw at hindi malarosas.
- Painitin ng maigi ang nilutong pagkain.






◇ Pagpapanatiling pagkain sa ligtas na antas ng temperatura

- Panatilihin ang pagkain sa ligtas na temperatura at huwag iwanan ang nilutong pagkain sa temperatura ng silid nang higit sa dalawang oras.
- Sa pamamagitan ng pagpapanatiling pagkain sa ibaba 5 o higit sa 60 C, ang paglaki ng karamihan sa mga mikroorganismo ay mabagal o huminto, at ang ilang mapanganib na mga mikroorganismo ay lumalaki sa ibaba 5 C.
- dapat mayroong magandang refrigerator at refrigerator upang mapanatili ang mga pagkain
- Agad na palamigin ang lahat ng luto at madaling masira na pagkain (mas mabuti sa ibaba 5 C).
- Panatilihin ang mga nilutong lalagyan ng pagkain at mainit na receptacle (mahigit sa 60 C) bago ihain.
- Huwag mag-imbak ng pagkain sa loob ng mahabang panahon, kahit na sa refrigerator.
- Huwag lasawin ang mga frozen na pagkain sa normal na temperatura ng silid.

◇ Gumamit ng ligtas na tubig at kumain ng mga gulay, prutas at hilaw na materyales nang ligtas




- Gumamit ng ligtas at malusog na inuming tubig at hilaw na materyales.
- Siguraduhing pumili ng malusog na hilaw na materyales at magsagawa ng mga simpleng pamamaraan tulad ng paghuhugas at kalinisan
- Pumili ng sariwa at masustansyang pagkain.
- Pumili ng mga pagkaing ligtas na naproseso, tulad ng pasteurized milk.
- Hugasan nang maigi ang mga prutas at gulay, lalo na kung ito ay kinakain nang hilaw.
- Huwag gumamit ng pagkain pagkatapos ng petsa ng pag-expire nito.





◇ Mga serbisyong medikal at pasilidad



- Ang madaling pag-access sa naaangkop na mga pasilidad na medikal ay mahalaga para sa kalusugan ng mga manggagawa at para sa pagbibigay ng naaangkop na pangunang lunas sa mga emerhensiya.
- Ang pagkakaroon ng mga serbisyong medikal sa tirahan ng mga manggagawa ay depende sa bilang ng mga manggagawa (lalo na kung ang bilang ay higit sa 200 manggagawang nakatira sa lugar ng tirahan) bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng mga pasilidad na medikal sa mga kapitbahayan at mga karatig na lugar at pagkakaroon ng mga paraan ng transportasyon.
- Ang pangunang lunas ay dapat palaging magagamit sa lokasyon sa lahat ng pagkakataon.
- Pagbibigay ng pagsasanay sa pangunang lunas at pangunang lunas, na kung minsan ay humahantong sa pagliligtas ng mga buhay at pagpigil sa mga menor de edad na pinsala na maging malubha.
- Iba pang hindi mahahalagang pasilidad na medikal ang pagkakaroon nito sa pabahay ay depende sa bilang ng mga manggagawang naninirahan sa lokasyon at mga serbisyong medikal na ibinibigay sa mga nakapaligid na komunidad. Mahalagang matiyak na may access ang mga manggagawa sa iba't ibang serbisyong medikal tulad ng pangangalaga sa ngipin at mata.
- Ang isang bilang ng mga first aid kit ay dapat ibigay at iimbak nang naaangkop para sa populasyon.
- Pagsasanay ng sapat na bilang ng mga tauhan sa tirahan o mga manggagawang nakatira upang magbigay at magsagawa ng pangunang lunas.
- Ang iba pang serbisyong medikal ay ibinibigay sa tirahan (mga silid ng nars, pangangalaga sa ngipin, menor de edad na operasyon, mga isolation room), saanman posible at depende sa umiiral na mga medikal na imprastruktura sa katabing komunidad.

◇ Mga pasilidad sa libangan, serbisyong panlipunan at serbisyo sa komunikasyon



- Ang mga pangunahing pasilidad sa libangan at panlipunan ay mahalaga para makapagpahinga ang mga manggagawa at makihalubilo din sa kanilang libreng oras at ito ay higit na kinakailangan kapag ang mga tirahan ng mga manggagawa ay matatagpuan sa mga malalayong lugar na malayo sa anumang komunidad.
- Sa lahat ng kaso, ang mga social at recreational space ay dapat ibigay sa site, na magpapataas sa kapakanan ng mga manggagawa at mabawasan ang epekto ng presensya ng mga manggagawa sa mga nakapaligid na komunidad.
- Mahalaga rin na bigyan ang mga manggagawa sa kanilang tirahan ng angkop na paraan upang makipag-usap sa labas ng mundo, lalo na kapag ang tirahan ng mga manggagawa ay nasa malayong lokasyon o kung saan nakatira ang mga manggagawa sa lugar na wala ang kanilang mga pamilya o nakatira.
- Dapat bigyan ang mga manggagawa ng mga social space o group lounge sa kanilang tirahan. Ang mga pamantayan ay mula sa pagbibigay ng mga multi-purpose hall para sa mga manggagawa hanggang sa pagbibigay ng mga recreational facility tulad ng exercise equipment, isang library, swimming pool, table tennis at educational facility at iba pa ..



3. Pamamahala ng tirahan ng mga manggagawa

Pagkatapos maglaan ng pabahay o magtayo ng pabahay para sa mga manggagawa, ang operasyon nito ay dapat pangasiwaan, at kabilang dito ang pagpapanatili at kaligtasan, pagbibigay seguridad, pagtalakay at pagkonsulta sa mga residente at mga kalapit na komunidad ng mga pabahay na iyon, at na kumukuha ng kanilang mga tala upang matiyak ang pagpapatuloy ng aplikasyon ng mga pamantayan at mga kinakailangan para sa mga pabahay na iyon. Dapat ding available ang mga security surveillance camera o guard team.

A - Mga manggagawa sa pangangasiwa at pabahay

- May mga plano at patakaran sa pamamahala para sa kalusugan at kaligtasan (na may tugon sa emerhensiya), seguridad, mga karapatan sa paggawa at mga relasyon sa komunidad.
- Ang taong itinalaga bilang responsable sa pamamahala ng pabahay ay dapat magkaroon ng administratibong background at karanasan sa pamamahala ng pabahay ng mga manggagawa.
- Kung kukuha ang mga kontratista upang magbigay ng serbisyo sa pabahay ng mga manggagawa, ito ay nasa loob ng malinaw na kontraktwal na mga responsibilidad at mga kinakailangan para sa pagsubaybay at paghahanda ng periodic mga ulat.
- Depende sa laki ng tirahan at bilang ng mga bisita, mayroong sapat na bilang ng mga tauhan na responsable sa paglilinis, pagluluto at pangkalahatang pagpapanatili.
- Pagsasanay sa mga kawani sa mga akomodasyon ng mga manggagawa sa mga pangunahing kaalaman sa kalusugan at kaligtasan.
- Ang mga tauhan na responsable para sa kusina ay sinanay at pinangangasiwaan sa kaligtasan ng pagkain.



B- Kalusugan at kaligtasan sa lugar ng tirahan

- Ang entidad na responsable para sa pamamahala ng tirahan ng mga manggagawa ay dapat magkaroon ng buong responsibilidad para sa pagtiyak ng pisikal na kagalingan at kaligtasan ng mga manggagawa.
- Kabilang dito ang pagtiyak na ang mga pasilidad sa tirahan ng paggawa ay napapanatili sa mabuting kondisyon at ang naaangkop na mga plano at pamantayan sa kalusugan at kaligtasan ay inihanda at ipinatupad.
- Ang mga plano sa pamamahala sa kalusugan at kaligtasan kabilang ang mga elektrikal, mekanikal, istruktura at kaligtasan ng pagkain ay maingat na idinisenyo at ipinatupad.
- Ang taong responsable sa pamamahala ng tirahan ay may partikular na tungkulin na magulat ng mga paglaganap ng mga nakakahawang sakit, pagkalason sa pagkain at iba pang kondisyon sa kalusugan ng publiko sa mga awtoridad sa kalusugan.
- Pagsasanay ng sapat na bilang ng mga empleyado sa labor accommodation at mga inmates of labor para magbigay ng first aid.
- Ang isang partikular na plano sa kaligtasan ng sunog ay inihanda na kinabibilangan ng pana-panahong inspeksyon ng mga pamatay ng apoy at iba pang kagamitan na ginagamit para sa kaligtasan ng sunog at pana-panahong virtual na pagsasanay ng mga plano sa paglikas.
- Mga kampanyang pang-edukasyon at ng kamalayan para sa naninirahan ng workforce tungkol sa mga nakakapinsalang epekto ng maraming kagawian at kung paano maiiwasan ang mga ito.
- Pagbibigay sa mga bilanggo ng kinakailangang kagamitang pang-proteksyon para sa anumang sintomas ng kalusugan (hal.: mga maskara, hand sanitizer, sabon).
- Availability ng mga serbisyong pangkalusugan at kadalian ng access sa mga ito kapag kailangan ng mga bilanggo mula sa workforce.
- Maghanda ng mga planong pang-emerhensiyang pangkalusugan at pangkaligtasan, at depende sa lokal na situasyon, ang mga karagdagang planong pang-emerhensiya ay inihahanda kung kinakailangan upang harapin ang mga partikular na kaganapan (mga lindol, baha, bagyo) ayon sa lugar kung saan ang tirahan ay matatagpuan.




4. Kaligtasan sa sunog sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal

Ang National Committee ng Saudi Building Code at ang General Directorate of Civil Defense ay nagbibigay ng malaking pansin sa pangangalaga sa buhay ng mga tao sa loob ng mga tirahan, kung ang pabahay ay indibidwal o isang grupo, at depende sa mga detalye, ang General Directorate of Civil Defense at ang National Committee para sa Saudi Building Code ay masigasig na ipatupad ang mga kinakailangan para sa proteksyon sa sunog na dapat ibigay ng may-ari ng pabahay, ipatupad ang mga kinakailangan at mag-isyu ng mga lisensya para doon.


Gayundin, ang may-ari ng pasilidad dapat makita ang lahat ng mga kinakailangan na inisyu ng General Directorate of Civil Defense at ang mga kinakailangan na ibinigay ng Saudi Building Code na may kaugnayan sa proteksyon sa sunog. Ang pinakamahalaga sa mga kinakailangang ito ay, halimbawa, ang mga sumusunod:

• Mga Manu-manong Pamatay ng Sunog



- Ang pabahay ay dapat na ay nilagyan ng paraan na nagbibigay-daan sa mga residente na isagawa ang mga paunang pamamaraan para sa paglaban sa apoy gamit ang manual fire extinguishers, na may kaalaman sa pagharap sa mga uri ng manual fire mga pamatay na dapat tumugma sa uri ng muwebles at materyal ginamit sa tirahan. Sa pagbibigay-diin sa pagsasanay sa mga residente dito, at na ito ay sumusunod sa mga detalye ng General Directorate of Civil Defense at ang Saudi Building Code.
- Ang mga extinguisher ay dapat mapanatili upang permanenteng magamit ang mga ito, at dapat na suriin ang mga ito ayon sa mga tagubilin ng tagagawa sa loob ng hindi bababa sa anim na buwan, masuri at punan muli ng isang awtoridad na dalubhasa sa pagsusuri at pagpuno ng mga extinguisher, na may indikasyon ng petsa ng pagsusuri at pagpuno sa isang card na nakakabit sa katawan ng bawat extinguisher.
- Gayundin, dapat isaalang-alang ang pagharap sa ang paglitaw ng mga panganib alinsunod sa lugar ng site at ang bilang ng mga manggagawa sa loob ng tirahan, ayon sa sumusunod:
 - Ang isang dry chemical powder o carbon dioxide extinguisher ay dapat ilaan sa bawat palapag, na isinasaalang-alang ang pagtutok sa pagbibigay ng mga extinguisher na ito sa mga kusina, mga kalan sa pagluluto, mga bodega, mga lugar para sa pag-iimbak at paggamit ng mga silindro ng gas at iba pa sa lahat ng mga koridor at bulwagan , at ipamahagi ang mga ito sa buong pabahay alinsunod sa civil defense mga pamantayan at ang Saudi building code upang maprotektahan laban sa sunog habang inilalagay ito sa mga nakikitang lugar na madaling mapuntahan at ginagamit para magamit kung kinakailangan.






◇ Mga hose ng sunog

- Ang mga ito ay mga fixed installation na permanenteng konektado sa supply ng pressure na tubig at idinisenyo upang maisagawa ng mga manggagawa sa loob ng pabahay ang pangunahing proseso ng paglaban sa sunog sa pamamagitan ng hoses. Isinasaalang-alang ang sa mga sumusunod na kondisyon:
- Upang magbigay ng safety valve alinsunod sa inaprubahang standard na mga detalye kaya na ang mga reel at hose ay madali gamitin para sa operasyon at pagsasara, at isang multi-purpose na metal ejector ay naka-install sa dulo ng hose.
- Ang mga hose reel ay inilalagay sa naaangkop na mga lugar sa mga kalsada at koridor at malapit sa hagdan upang madali itong ma-access at magamit kung kinakailangan at alinsunod sa mga pamantayan ng General Directorate of Civil Defense at sa mga kinakailangan ng ang Saudi building code para sa proteksyon sa sunog.
- Ang mga panel ng patnubay ay dapat mailagay nang malinaw na nagpapakita ng mga fitting ng hose reel at ang mga tagubilin para sa paggamit ng mga ito.
- Ang mga instalasyong ito ay dapat subukang pana-panahon upang i-verify ang kanilang bisa at ang pagiging angkop ng presyon ng tubig sa mga ito, sa pamamagitan ng panaka-nakang inspeksyon tour at subukan ang isa sa mga roller na ito upang matiyak na gumagana ang mga ito nang maayos at malusog.


◇ Mga sistema ng pamatay at awtomatikong alarm



- Ang mga awtomatikong extinguishing system ay dapat na maiugnay sa awtomatikong sistema ng alarma upang ang mga sistemang ito ay gumana awtomatikong sabay, at nasa ilalim ng pangangasiwa ng Pangkalahatang Direktor ng Tanggulan Sibil upang masuri ang pagiging angkop ng mga sistema sa paningin at mabuti, dahil ito ang awtoridad na pinahintulutan na tukuyin ang mga naaangkop na sistema pagkatapos suriin ang mga plano para sa kolektibong pabahay para sa mga indibidwal. Gayundin, tiyak na katao ay dapat na sanayin para sa gawaing ito at binibigyan ng kinakailangang mga tagubilin upang mabilis na maabisuhan ang mga espesyalista at opisyal sa site at ang pinakamalapit na sentro ng pagtatanggol sibil kapag emergency na nagaganap. Samakatuwid, ito ay sumusunod na:
- Ang lahat ng awtomatikong alarm at extinguishing system ay na-install ng mga dalubhasang teknikal na awtoridad o kumpanya pagkatapos gawin ang mga kinakailangang teknikal na pag-aaral upang matukoy at tumugma sa naaangkop na uri
- Ang system ay sinusuri ng superbisor sa kaligtasan ng site nang pana-panahon at epektibo, na nag-iingat na walang nakikitang mga error sa control panel.
- Dapat isaalang-alang na ang tunog ng warning bell (evacuation) ay katangi-tangi at may mga ilaw sa mga kilalang lugar upang makita ng mga manggagawang may kapansanan sa pandinig ang babala.
- Pagtiyak na ang pana-panahong pagpapanatili ay isinasagawa at ang mga kinakailangang pagsusuri ay isinasagawa para sa mga sistemang ito upang ma-verify ang pagsunod sa mga tagubilin at mga direktiba ng mga tagagawa. At ang tuluy-tuloy na pagsusuri upang matiyak na ang baterya ay nasuri at nasubok at upang matiyak ang bisa nito at upang matiyak na gumagana ito sa kaso ng pagkawala ng kuryente.



◇ First Aid Box



- Tiyakin ang pagkakaroon ng first aid box sa bawat housing unit, nilagyan at inilagay sa isang malinaw at kilalang lugar para sa lahat ng residente ng housing unit
- At hanggang tiyakin na ang kahon ay bukas at hindi nakasara, at maaaring isara ng employer ang kahon gamit ang isang kandado o susi at ibigay ang susi sa superbisor ng pabahay. Sa kasong ito, tiyaking alam ng superbisor ng pabahay o sinumang manggagawa sa loob ng pabahay ang lokasyon ng susi, at dapat tiyakin na kasama sa kahon na ito ang mga sumusunod na materyales:
 - Antipyretic at analgesic na paggamot • mga cream para sa paso • Vaseline • Mga bendahe na may iba't ibang laki • Medikal na gasa • Medikal na cotton • blaster para ayusin ang balot ng sugat • Medikal na balot • Medikal na hydrogen
 - Mga medikal na forceps • mga tali • medikal na lalagyan • mga tissue ng sugat • mga medikal na guwantes at iba pang mahahalagang kagamitan sa first aid.
 - Ang listahan na inisyu ng Ministry of Municipal and Rural Affairs ay nagpatibay na ang kolektibong pabahay para sa mga indibidwal ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa isang emergency room para sa mga emergency na kaso, na ibibigay ng pabahay awtoridad, at isang kwalipikadong health practitioner ang dapat magtrabaho dito. At naglalaman ng mga pang-emergency na item at mga device para sa mabilisang pagsubaybay, gaya ng mga thermometer, glucose at blood pressure meter, at iba pang mahahalagang kagamitan sa pagbabasa.


◇ mga planong pang-emergency



Ang may-ari ng negosyo ay dapat mag-install ng emergency plan o mapa sa pasukan sa bawat palapag na nagpapakita ng mga emergency exit at direksyon. Kapag tinutukoy ang planong ito, dapat isaalang-alang na ito ay malinaw at sumasalamín sa tunay na pagpapalano ng gusali, na nagpapakita ng mga emergency exit, mga first aid box, water hose at fire extinguisher, at na ito ay ina-update kapag kinakailangan o kung mayroon man. pag-upgrade sa gusali, pagkukumpuni o pagpapalit nito ayon sa mga kinakailangan ng Pangkalahatang Direktor ng Tanggulang Sibil, at ang bawat palapag ay dapat na lagyan ng mga gabay na board, mga arrow, illuminated explanatory board, at sound and illuminated warning device bilang well, habang tinitiyak na ang planong ito ay inihanda sa wika ng mga residenteng manggagawa at sa wika ng mga residente. Madali at malinaw na mga simbolo.




◇ Mga emergency number plate at pangkalahatang mga tagubilin sa paglikas



- Ang tagapag-empleyo ay dapat maglagay ng karatula sa bawat yunit ng pabahay na may mga numerong pang-emerhensiya at depensang sibil, at mga tagubilin para sa pagharap sa mga aksidente, sa wika ng mga gumagamit ng pabahay, na tinitiyak na ang karatulang ito ay nakabitin sa pasukan ng bawat yunit, kasama ang paghahanda ng paraan ng pagtakas o paglikas mula sa tirahan ayon sa mga sumusunod na direksyon:
- Ang mga paraan ng ligtas na pagtakas na ginagamit ng mga manggagawa na sumasakop sa gusali upang maabot ang isang ligtas na lugar sa labas ng pabahay at sa naaangkop na bilis sa kaso ng sunog o pagkakalantad sa anumang emergency na panganib na nagbabanta sa buhay ng mga tao tulad ng hagdan, koridor , at mga pasilyo, ay isa sa pinakamahalagang paraan ng proteksyon para sa mga manggagawa sa loob ng pabahay, kung saan dapat nitong gawin ang mga pamamaraang ito upang ligtas mga lugar ng pagpupulong sa loob at labas ng bahay.
- Diin sa ang bilis na umiiral ng mga manggagawang nakatira sa gusali at ang pagpapatupad ng plano sa paglikas kapag sila ay nalantad sa panganib, at bukas at hindi sarado gamit ang mga susi at kandado), ang employer ay dapat magbigay ng dalawang emergency exit para sa bawat palapag ng pabahay sa dalawang magkaibang direksyon.
- Ang mga pintuan ng mga emergency exit ay dapat na madaling buksan mula sa loob, at ang mga daan sa labasan ay dapat na malinaw at planado. Mas mainam na ang direksyon ng pagbubukas ng mga pintong ito ay dapat sa labas batay sa disenyo ng gusali ng tirahan, at ang mga emergency exit ay dapat nasa magkasalungat na direksyon.
- Dali ng pag-access sa pangunahing hagdanan sa tirahan, upang maipatupad ang plano sa paglikas sa kinakailangang bilis. Ang mga hagdan na ito ay dapat bigyan ng mga handrail at mga hadlang na kinakailangan para sa kaligtasan ng kanilang mga gumagamit. Karaniwan ang panlabas na hagdang pang-emergency ay ginagamit upang ikonekta ito sa mga emergency exit sa bawat palapag sa loob ng tirahan.
- Paglalagay ng mga karatula at arrow para sa mga labasan at mga ruta ng pagtakas mula sa mga koridor, hagdanan, atbp., sa kondisyon na ito ay pinapakain mula sa pangunahing pinagmumulan ng kuryente sa tirahan, bilang karagdagan sa pinagmumulan ng kuryente na double konektado sa isang backup pinagmulan (ang presence ng emergency lighting), sa kaso ng pagkawala ng kuryente na isinasaalang-alang na ang emergency lighting system ay awtomatikong naka-on kaagad pagkatapos ng pangunahing pagkawala ng kuryente upang matiyak na ang mga lugar na ito ay patuloy na naiilaw. sa ilalim ng lahat ng kundisyon
- Ang kahalagahan ng pagpili ng isang lugar ng pagtitipon para sa mga taong pinaalis sa pabahay kung saan naganap ang sunog o panganib, at dapat ay nasa labas sila ng gusali ayon sa kapasidad ng pabahay, at dapat silang direktang konektado sa mga huling labasan, at sila ay dapat magkaroon ng lahat ng paraan ng kaligtasan, kalinisan at natural na bentilasyon, at upang mapadali ang pag-access dito ng mga sasakyan at mga pangkat ng pampublikong serbisyo, sa kondisyon na mayroong mga pekeng at gawa-gawang insidente para sa layunin ng pagsasanay sa paglisan, pana-panahon at sa isang pana-panahon, at mas mainam na biglaang sukatin ang oras ng pagtugon.





- Tulad ng nalalaman, ang ilang uri ng lamok ay naninirahan sa mga mataong lugar at pinagmumulan ng paghahatid ng ilang sakit na nagbabanta sa kalusugan ng publiko. Kabilang sa mga sakit ay ang dengue fever, na matatagpuan sa kanluran at timog ng Kaharian, lalo na sa Jeddah, Mecca at Jazan
- Ang masikip na mga tirahan ay kabilang sa mga matatabang lugar kung saan naninirahan ang lamok na tinatawag na *Aedes aegypti*, at ito ay inaalagaan upang dumami at magparami sa mga residential na lugar dahil ito ay naghahanap ng dugo upang magbigay ng sustansya sa mga itlog na napisa ng mga kinakailangang sustansya.
- Kung saan ang babaeng *Aedes aegypti* ay kumagat ng tao upang makakuha ng pagkain mula sa tao dugo, kung saan siya nagpapadala ng virus kung siya ay nahawahan sa mga tao
- Kung saan ang *Aedes aegypti* ay kumukuha mula sa mamasa-masa at madilim na mga lugar upang mangitlog sa tubig, kung saan ang mga birhen ay dumarami at naging ganap na lamok
- Ang mga inabandunang lalagyan, aparador, planter, paso, at itinapon na gulong ang pinakamalaking pinagmumulan kung saan nangingitlog ang mga lamok.

Samakatuwid, ang may-ari ng pabahay dapat isaalang-alang ang sumusunod na mga hakbang sa pag-iwas:

- Tiyakin na ang tubig ay naihatid sa loob ng pambansang network ng tubig sa lahat bahagi ng pabahay upang maiwasan ang mga residente na mag-imbak ng tubig sa mga bariles, lalagyan o bukas na tangke
- Siguraduhin na ang lahat ng underground at upper cabinet ay mahigpit na sarado at huwag hayaang makapasok ang mga lamok sa mga ito.
- Siguraduhing sarado ang lahat ng puwang at butas sa takip na ginagamit para mag-imbak ng tubig, o sa mga lalagyan o tangke na naglalalaman ng tubig.
- Patuloy na itapon ang lahat ng basura at itinapon na mga lalagyan at pigilan ang pag-iipon ng mga ito sa mga lugar na malapit sa tirahan ng mga manggagawa
- Pana-panahong tiyakin na ang mga lalagyan ng bulaklak at halaman ay tuyo at hindi iniwan ng mahabang panahon na puno ng tubig upang hindi dumami ang mga lamok sa mga ito.
- Baguhin, alisin o i-recycle ang mga hindi kinakailangang lalagyan na nagbibigay ng pinagmumulan ng mga lamok
- Madalas na pag-alis ng laman o paglilinis ng mga lalagyan na hindi maaaring itapon, tulad ng mga lalagyan ng imbakan ng tubig, mga plorera, mga water cooler, etc.
- Siguraduhin na ang mga swimming pool sa tirahan ay hindi stagnant at gumagana upang patuloy na baguhin ang mga ito o lumikha ng paggalaw at mga alon sa ibabaw ng tubig upang maiwasan ang mga lamok na manatili sa kanila
- Siguraduhing takpan ng takip ang mga lalagyan upang maiwasang makapasok ang mga lamok sa tubig
- I-backfill ang lahat ng lugar kung saan ang mga pool ng tubig ay inoobserbahan, lalo na pagkatapos ng ulan, at huwag mag-iwan ng mga bakas ng tubig sa pabahay sa paligid ng mga ito.
- Gumamit ng mga proteksiyon na lambat sa mga bintana at tiyakin ang kanilang kaligtasan at pagpapanatili ng pana-panahon.
- I-recycle at itapon ang pang-araw-araw na basura at basura, at makipag-ugnayan sa secretariat kung sakaling magkaroon ng akumulasyon ng mga ito sa lugar na tinitirhan.
- Ang pagtiyak na ang residential gusali ay idinisenyo para sa mga manggagawa sa paraang binabawasan ang posibilidad ng pag-aanak ng lamok, na isinasaalang-alang sa disenyo na walang mga hollows, openings o mga lugar kung saan nag-iipon ng tubig .



Checklist para sa pagsusuri ng mga pamantayan at kinakailangan sa tirahan ng paggawa

Pangkalahatang balangkas ng regulasyon

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Nasuri na ba ang mga internasyonal at lokal na balangkas ng regulasyon at batas				
Nakilala na ba ang mga mandatoryong probisyon para sa pabahay ng mga manggagawa				

Pagtatasa ng pangangailangan para sa tirahan sa paggawa

Pagkakaroon ng lakas- tao

Nagkaroon ba ng pagtatasa sa pagkakaroon ng lakas-tao sa mga nakapaligid na komunidad				
Nasuri na ba ang lokal kasanayan at kakayahang at angkop ba ang mga ito para sa proyekto				
Nagkaroon ba ng pagtatasa sa lawak kung saan maaaring sanayin ang lokal na manggagawa upang matugunan ang mga pangangailangan ng proyekto				

Availability ng inihandang labor pabahay

Mayroon bang komprehensibong pagtatasa ng uri ng pabahay na magagamit para sa paggawa sa mga nakapaligid na komunidad bago magpatuloy sa pagtatayo ng bagong pabahay ng paggawa				
Nagkaroon ba ng pagtatasa ng epekto ng paggamit ng kasalukuyang pabahay bilang labor accommodation sa mga lokal na komunidad				
Napag-aralan na ba at natukoy ang mga kinakailangang hakbang upang mabawasan ang mga negatibong epekto ng pabahay ng paggawa sa real estate at sa lokal na merkado ng pabahay				



Pagtatasa ng mga epekto ng pabahay ng paggawa sa mga komunidad

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Nagsagawa ba ng pagtatasa ng epekto sa komunidad bilang bahagi ng pagtatasa sa kapaligiran at panlipunan ng pampublikong proyekto na may layuning mabawasan ang mga negatibong epekto ng pabahay ng mga manggagawa sa Mga nakapaligid na komunidad at pagpapahusay ng mga positibong punto nito?				
Kasama ba sa pagtatasa ang mga potensyal na epekto sa kalusugan at kaligtasan, mga resulta ng pagmamay-ari ng lupa, at paninirahan ng mga dayuhang residente sa yugto ng pagtatayo ng pabahay ng mga manggagawa				
Kasama ba sa pagtatasa ang mga epekto ng labor akomodasyon sa mga imprastraktura, serbisyo at pasilidad ng komunidad				
Nasuri ba ang epekto ng labor housing sa trabaho at mga negosyo sa lokal na komunidad?				
Kasama ba sa pagtatasa ang mga pangkalahatang epekto ng pabahay ng manggagawa sa kalusugan ng komunidad (lalo na ang pagtaas ng mga panganib ng mga aksidente sa kalsada at mga nakakahawang sakit) at panlipunang pagkakaisa				
Kasama ba sa pagtatasa ang naaangkop na mga hakbang sa pagpapagaan upang matugunan ang anumang natukoy na negatibong epekto ng pagkakaroon ng akomodasyon sa paggawa				



Mga uri ng pabahay ng paggawa

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Naisip mo na bang magbigay ng pabahay para sa mga pamilya ng mga manggagawa				
Ang mga independiyenteng silid-tulugan, sanitary facility at pasilidad sa pagluluto ba ay ibinigay bilang bahagi ng labor accommodation para sa mga pamilya				
Mayroon bang sapat na nursery at pasilidad ng paaralan na malapit sa tirahan ng mga pamilya ng mga manggagawa				
Mayroon bang espesyal na atensyon sa pagbibigay ng sapat na kaligtasan para sa mga bata sa tirahan ng paggawa ng pamilya				

Mga pamantayan sa tirahan ng paggawa

Mga lokal na pambansang pamantayan

Natukoy at naipatupad ba ang pambansang batas na may kaugnayan sa pabahay ng paggawa				
--	--	--	--	--

Mga pamantayan at pangkalahatang kinakailangan para sa mga pasilidad ng pabahay para sa mga manggagawa

Napili ba ang lokasyon ng mga pasilidad ng labor accommodation para maiwasan ang pagbaha o iba pang natural na panganib				
Ang mga pasilidad ba ng labor accommodation ay matatagpuan sa isang makatwirang distansya mula sa lugar ng trabaho				
Ang transportasyon ba mula sa tirahan patungo sa lugar ng trabaho ay magagamit at libre				
Ang mga pasilidad ba ng tirahan sa paggawa ay itinayo gamit ang mga angkop na materyales at ang mga ito ba ay nasa mabuting kalagayan at pinapanatili malinis at walang basura at iba pang basura				



Drainase

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Mayroon bang sapat na drainage para sa labor accommodation headquarters				

Pag-init, paglamig, bentilasyon at pag-iilaw

Depende sa panahon, ang mga pasilidad ng labor accommodation ay binibigyan ng heating, ventilation, air conditioning at lighting system kasama ang emergency lighting				
---	--	--	--	--

Pag-inom ng Tubig

May madaling access ba ang mga manggagawa sa malinis at sapat na supply ng mainom na tubig sa tirahan ng paggawa				
Ang kalidad ba ng tubig ay sumusunod sa mga lokal na pambansang pangangailangan o mga pamantayan ng WHO				
Ang mga tangke ba ay ginagamit upang mag-imbak ng inuming tubig na may mataas na kalidad at may takip upang maiwasan ang kontaminasyon ng tubig na nakaimbak sa mga ito				
Regular bang sinusubaybayan ang kalidad ng inuming tubig				

Dumi sa alkantariya tubig at basura

Ang dumi sa alkantariya, basura ng pagkain at anumang iba pang basura ay sapat na itinatapon alinsunod sa mga lokal o pamantayan ng World Bank at nang hindi nagdudulot ng anumang makabuluhang epekto sa mga nakatira sa tirahan, sa kapaligiran o sa mga nakapaligid na komunidad				
May mga tiyak na lalagyan ng pangongolekta ng basura na ibinigay at sila ay nahuhulog nang regular				
Ang pest at vector control at disinfection ay isinasagawa sa buong tirahan				



Mga pamantayan at kinakailangan para sa mga silid at tulugan

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Nasa mabuting kondisyon ba ang mga silid at lugar				
Nasa mabuting kondisyon ba ang mga silid at lugar				
Ang lugar ba ng mga bintana ay kumakatawan sa 5-10% ng lawak ng sahig ng lugar				
Ang mga silid at sleeping quarters ay binuo gamit ang madaling linisin na materyales sa sahig				
Nasa mabuting kondisyon ba ang mga silid at lugar				
May sapat bang espasyong ibinibigay para sa mga residente (hindi bababa sa 4 metro kuwadrado (bawat manggagawa				
Sapat ba ang taas ng kisame (hindi (bababa sa 3m				
Nabawasan ba ang bilang ng mga manggagawang nakikibahagi sa parehong silid o natutulog na espasyo (maximum na 6 na manggagawa (bawat kuwarto				
Nakakandado ba ang mga pinto at bintana at nilagyan ng lamok at insect barrier kung kinakailangan				
Nagbibigay ba ng mga movable partition o blinds				
Mayroon bang angkop na kasangkapan tulad ng mesa, upuan, salamin at ilaw sa tabi ng kama para sa bawat manggagawa				
Nakapagbibigay bang magkahiwalay na lugar ng tulugan para sa mga lalaki at babae				



Pag-aayos ng kama at pasilidad ng imbakan

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Mayroon bang hiwalay na kama para sa bawat manggagawa				
Mayroon bang distansyang hindi bababa sa 80 cm sa pagitan ng kama				
Nabawasan na ba ang paggamit ng mga bunk bed				
Kapag gumagamit ng bunk na kama, may sapat bang espasyo sa pagitan ng ibaba at itaas na palapag ng kama				
Bawal bang gumamit ng triple bunk bed				
May mga kumportable bang kutson, unan at bed linen para sa mga manggagawa				
Ang mga bed linen ay madalas na hinuhugasan at sapat na ibinibigay Sino ang mga insect repellents at disinfectant (kung saan kinakailangan) (ng mga kondisyon				
Ang mga lugar para sa pag-iimbak ng mga personal na gamit ay ibinibigay para sa mga manggagawa				
Mayroon bang hiwalay na mga tindahan para sa mga damit na pantrabaho at personal na kagamitan sa proteksyon Tulad ng pangangailangan ng sitwasyon para sa pagpapatuyo/pagpapahangin ng mga lugar				

Mga pasilidad sa sanitary at palikuran

Ang mga sanitary facility at palikuran ay gawa sa mga materyales na madaling linisin				
Ang mga sanitary facility at palikuran ay nililinis regular at madalas at pinananatili sa isang magandang kondisyon para sa trabaho				
Ang mga palikuran mga banyo at iba pang mga sanitary na pasilidad tulad ng mga shower ay idinisenyo upang mabigyan ang mga manggagawa ng sapat na privacy kabilang ang mga partisyon sa kisame hanggang sa sahig at mga nakakandadong pinto				
Are there separate sanitary facilities and toilets for men and women				



Mga banyo at palikuran

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Mayroon bang sapat na banyo (kahit isa para sa bawat limang manggagawa)				
Ang mga pasilidad ba ng banyo at palikuran ay maginhawang matatagpuan at madaling mapupuntahan				

Mga paliguan at iba pang sanitary facility

Ang shower floor ba ay gawa sa matigas at hindi madulas na materyales na maaaring linisin				
Mayroon bang sapat na mga palanggana sa paghuhugas ng kamay at mga pasilidad ng shower/banyo (isa para sa hindi bababa sa limang manggagawa)				
Ang mga pasilidad ba ng kalusugan ay matatagpuan sa isang angkop na lokasyon				
Ang mga shower facility ba ay may sapat na supply ng mainit at malamig na tubig na umaagos				

Dining hall, pasilidad sa pagluluto at paglalaba

Ang dining hall, mga pasilidad sa pagluluto at paglalaba ay ginawa gamit ang angkop at madaling linisin na mga materyales				
Ang bulwagan ba ng kainan, mga kagamitan sa pagluluto at paglalaba palaging pinananatili sa isang malinis at malinis na kondisyon				
Kung ang mga manggagawa ay nagluluto ng kanilang mga pagkain, ang espasyo ba sa kusina na ibibigay ay hiwalay sa mga lugar na tinutulugan				

Mga kagamitan sa paglalaba

Ang mga lugar para sa pag-iimbak ng mga personal na gamit ay ibinibigay para sa mga manggagawa				
--	--	--	--	--



Mga pasilidad sa pagluluto, buffet at dining hall

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
May sapat bang espasyong inilaan para sa mga manggagawa sa dining hall (hindi mas mababa sa 2 metro (kuwadrado bawat manggagawa				
Ang mga dining hall at buffets ay sapat na kagamitan				
Ang mga kusina ba ay nilagyan ng mga kinakailangang materyales upang mapanatili ang sapat na personal na kalinisan				
Ang mga lugar ba ng paghahanda ng pagkain ay may mahusay na bentilasyon at kagamitan				
Ang sahig, kisame, at ng ibabaw ng kusina, pagkain paghahanda at mga magkatabing lugar ng pagluluto ay gawa sa hindi sumisipsip, matibay, hindi nakakalason at madaling linisin na mga materyales				
Ang mga ibabaw ba ng dingding ay katabi ng mga lugar ng pagluluto na gawa sa mga materyales na lumalaban sa sunog at ang mga talahanayan ng paghahanda ng pagkain na nilagyan ng makinis, matibay, hindi kinakaing unti-unti, hindi nakakalason at nahuhugasan na ibabaw				
Ang mga materyales na kailangan para sa paglilinis, pag-sterilisasyon at pag-iimbak ng mga kagamitan at kagamitan sa kusina ay magagamit at nasa sapat na quantity				
Mayroon bang angkop na mga lalagyan na natatakpan para sa pagdedeposito ng basura ng pagkain at iba pang basura? Ang ba basura ay regular na inilalabas sa kusina at madalas upang maiwasan ang pag-iipon nito				



Mga Pamantayan at mga kinakailangan para sa nutrisyon at kaligtasan ng pagkain

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Mayroon bang espesyal na proseso sa kalusugan tulad ng mga rekomendasyon ng WHO na “Five to Safer Food” na ipinapatupad patungkol sa kaligtasan ng pagkain				
Ang pagkaing inihain ba ay naglalaman ng sapat na nutritional value				
Isinasaalang-alang ba ng pagkaing inihain ang relihiyon/kultural na background ng mga manggagawa				

Mga Serbisyo Mga Pasilidad ng Pangkalusugan

Available ba ang first aid kit at nasa sapat na numbers				
Mayroon bang sapat na tauhan sa tirahan o sinanay ang guest workers para magbigay ng first aid				
Mayroon bang iba pang pasilidad o serbisyong medikal na magagamit sa lokasyon? Kung hindi, then bakit				

Mga pasilidad sa libangan, mga serbisyong panlipunan at mga serbisyo sa komunikasyon

Ang mga lugar ba ng mga pangunahing panlipunang pagtitipon at angkop na mga lugar na libangan Ibinibigay sa mga manggagawa sa pabahay				
Mayroon bang mga lugar na inilaan para sa mga manggagawa upang magsagawa ng mga seremonyang panrelihiyon				
Maaari bang magkaroon ng access ang mga manggagawa sa pampublikong telepono sa affordable na presyo				
Ang mga manggagawa ba ay binibigyan ng access sa mga pasilidad sa internet				



Pamamahala ng tirahan ng mga manggagawa

Administrasyon at pabahay manggagawa

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Mayroon bang maingat na dinisenyong mga plano at patakaran sa pamamahala ng akomodasyon ng manggagawa sa mga lugar ng kalusugan at kaligtasan (kabilang ang mga pagtugon sa emerhensiya), seguridad, mga karapatan ng mga manggagawa at mga relasyon sa mga komunidad				
Kapag kumuha ng kontratista, ay nilinaw ang kanilang mga tungkuling pang-administratibo Ang kanilang mga responsibilidad at tungkulin na mag-ulat sakaling magkaroon ng ilang aksidente				
Ang taong itinalaga upang pamahalaan ang lugar ng paninirahan ay may kinakailangang background, kakayahan at karanasan upang maisagawa ang kanyang gawain, at binibigyan ba siya ng sapat na responsibilidad at awtoridad na gawin ito				
Mayroon bang sapat na bilang ng mga tauhan sa tirahan upang matiyak ang wastong pagpapatupad Para sa pabahay mga pamantayan (partikular sa paglilinis, pagluluto at seguridad				
Ang mga kawani ba sa departamento ng pabahay ay kinuha mula sa mga nakapaligid na komunidad				
Nakakatanggap ba ang mga empleyado ng pangunahing pagsasanay sa kalusugan at kaligtasan				
Ang mga taong namamahala sa kusina ba ay espesyal na sinanay sa nutrisyon at kaligtasan ng pagkain, at mayroon bang sapat na pangangasiwa at kontrol sa kanila				



Mga bayarin sa pabahay at serbisyo

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Makatarungan at malinaw ba ang mga kaayusan sa pag-upa para sa mga manggagawa				
Ang mga manggagawa ba ay binibigyan ng sapat na impormasyon tungkol sa mga pagbabayad na ginawa para sa kanilang tirahan at ang mga serbisyo na ibinigay doon				
Malinaw bang kasama ang mga kaayusan sa pag-upa at mga regulasyon sa pabahay sa mga kontrata sa pagtatrabaho ng mga manggagawa				
Libre o abot kaya ang pagkain at iba pang serbisyo Hindi hihigit sa presyo ng lokal na merkado				

Kalusugan at kaligtasan sa lugar ng tirahan

Naidisenyo at naipatupad ba ang mga plano sa pamamahala sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang kaligtasan ng elektrisidad, istruktura at kaligtasan ng pagkain				
Ito ba ay mula sa mga tungkulin ng direktor ng paninirahan na ipaalam sa awtoridad at kinauukulang awtoridad kung sakaling magkaroon ng ilang sakit, kaso ng pagkalason sa pagkain o pinsala				
Mayroon bang sapat na bilang ng mga tauhan sa tirahan o guest workers sinanay upang magbigay ng first aid				
Ang isang tiyak at sapat na plano sa pamamahala ng kaligtasan sa sunog ay dinisenyo at ipinatupad				
Mayroon bang mga alituntunin tungkol sa alak, droga, at mapanganib na aktibidad na may kaugnayan sa kalusugan na ibinigay sa mga kawani sa tirahan at mga bisitang manggagawa				
Ibinigay ba ang kulambo kapag kailangan ito ng mga manggagawa				
May madaling access ba ang mga manggagawa sa mga pasilidad na medikal at kawani ng medikal				
Naihanda na ba ang mga planong pang-emerhensiya sa kalusugan at kaligtasan ng sunog				
Depende sa mga pangyayari, may inihanda bang mga partikular na planong pang-emerhensiya (mga lindol, baha, bagyo)				



Seguridad sa lugar ng paninirahan

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Mayroon bang planong pangseguridad na may kasamang malinaw na mga hakbang upang maprotektahan ang mga manggagawa Laban sa pagnanakaw at pag-atake na dinisenyo at ipinatupad				
May plano bang pangseguridad na idinisenyo at ipinatupad na may kasamang malinaw na mga probisyon sa paggamit ng puwersa at karahasan				
Nasuri na ba ang kasaysayan ng mga tauhan ng seguridad sa paninirahan para sa mga nakaraang krimen o pang-aabuso				
Isinaalang-alang ba ang mga tauhan ng seguridad ng parehong kasarian sa site bilang pag-asam ng posibilidad ng lalaki at babae manggagawa sa pabahay				
Nakatanggap ba ang mga tauhan ng seguridad ng malinaw na tagubilin tungkol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad				
Ang mga tauhan ba ng seguridad ay sapat na sinanay sa pagharap sa karahasan at puwersa				
Ginagawa lang ba ang personal na katawan sa mga pambihirang pagkakataon ng partikular na sinanay na seguridad ng parehong kasarian				
Ang mga tauhan ba ng seguridad ay may mabuting pag-unawa sa kahalagahan ng paggalang sa mga karapatan ng mga manggagawa at sa mga karapatan ng mga nakapaligid na komunidad at pag-ampon angkop na pag-uugali nang naaayon				
Ang manggagawa ba ay may mga tiyak na paraan upang ipahayag ang kanilang mga alalahanin at mga reklamo tungkol sa mga kaayusan sa seguridad at mga empleyado				



Batas sa mga karapatan ng manggagawa at pabahay sa paggawa

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Limitado at makatwiran ba ang mga paghihigpit sa paggalaw ng mga manggagawa				
Mayroon bang sistema at means ng transportasyon para sa mga manggagawa na angkop para sa mga nakapaligid na komunidad				
Ipinagbabawal ba ang paghawak ng mga papeles ng pagkakakilanlan ng mga manggagawa				
Malinaw bang iginagalang ang freedom of association formation				
Iginagalang ba ang relihiyoso, kultural at panlipunang background ng mga manggagawa				
Ipinapaalam ba sa mga manggagawa ang kanilang mga karapatan at obligasyon at binibigyan ng kopya ng mga patakaran, pamamaraan at mekanismo ng panloob na pagpaparusa ng mga pasilidad ng akomodasyon sa isang wika o sa paraang naiintindihan nila				
Ang mga regulasyon ba sa pabahay ay walang diskriminasyon, patas at makatwiran				
Malinaw ba ang mga regulasyon sa alkohol, tabako at pagpasok ng bisita sa tirahan ng mga manggagawa at ipinapaalam ito sa mga manggagawa				
Ang pamamaraan ba ay patas at walang diskriminasyon para sa pagpapatupad ng didisiplina na mga hakbang laban sa manggagawa, kasama ang karapatan ng mga manggagawa na ipagtanggol ang kanilang sarili				



Mga mekanismo ng karaingan at pagpapayo para sa mga empleyado

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Ang mga mekanismo ba ay dinisenyo at ipinatupad upang magbigay ng pagpapayo sa mga manggagawa				
Ang mga manggagawa ba ay binibigyan ng mga proseso at mekanismo para sa pagpapahayag ng kanilang mga hinaing				
Ang mga manggagawa ba na sumailalim sa aksyong pandisiplina para sa kanilang pag-uugali sa pabahay ay magbubunga sa isang patas at malinaw na pagdinig na may posibilidad na iapela ang desisyon				
Mayroon bang mga mekanismo upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan				
Sa mga kaso kung saan nangyari ang seryosong krimen, may mga mekanismo ba Upang matiyak ang buong pakikipagtulungan sa naaangkop na mga awtoridad sa seguridad				



Pamamahala ng mga relasyon sa mga komunidad na katabi ng tirahan ng mga manggagawa

	Oo	Hindi	Hindi maaari	Mga Tala
Ang mga plano ba para sa pamamahala ng mga ugnayan sa mga nakapaligid na komunidad na tumutugon sa mga isyung nauugnay sa pagpapaunlad ng komunidad, mga pangangailangan ng komunidad, kalusugan at kaligtasan ng komunidad, at panlipunan at kultural pagkakaisa, dinisenyo at ipinatupad				
Kasama ba sa mga nakapalibot na plano sa pamamahala ng mga relasyon sa komunidad ang pagtatatag ng mga mekanismo ng komunikasyon upang bigyang-daan ang patuloy na pagpapalitan ng impormasyon at konsultasyon sa mga nakapaligid na komunidad				
Mayroon bang karanasang tagapamahala na responsable para sa pagpapatupad ng plano sa pamamahala ng relasyon sa komunidad				
Mayroon bang karanasang tagapamahala na responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga nakapaligid na komunidad				
Ang mga epekto ba na nagreresulta mula sa pabahay ng mga manggagawa ay pana-panahong sinusuri at pagkatapos ay nababawasan o napabuti				
Ang mga kinatawan ng komunidad ba ay binigyan ng madaling paraan upang ipahayag ang kanilang mga opinyon at magsumite ng mga reklamo				
Mayroon bang malinaw at epektibong proseso para sa pagharap sa mga hinaing ng komunidad				



Mga sanggunian:

Ang “Akomodasyon ng mga manggagawa: mga proseso at pamantayan” ay isang pinagsamang publikasyon ng EBRD at IFC

- Mga alituntunin sa Pabahay at kalusugan ng WHO, ISBN 978-92-4-155037



وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

   SaudiCDC
www.cdc.gov.sa